




ГАЙВАМЕБЕЛЬ
пермская мебельная фабрика

Шкаф 2-х створчатый "КВАНТ"

Схема сборки



Россия, 614030, г. Пермь ул. Новогайвинская 81
ИП Плетнев В.Ю.

Тел: (342) 274-58-55, (342) 255-41-12 Факс: (342) 274-61-74
www.gayvamebel.ru e-mail: manager@gayvamebel.ru




Рис.1 Схема сборки шкафа




Рис.2 Соединение задних стенок




Рис.3 Соединение деталей эксцентриком

Обратите внимание: в правой нише для одежды имеются дополнительные отверстия для вкладных полок (полки и полкодержатели для дополнительных полок в комплект изделия не входят, их можно приобрести у производителя).

Перечень деталей

№ п/п	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Дверь	1911x423	2
2а	Боковина левая	1881x500	1
2б	Боковина правая	1881x500	1
3	Дно	852x500	1
4	Перегородка	1565x420	1
5	Крыша	852x500	1
6	Полка распорная малая	308x420	1
7	Полка вкладная	306x419	2
8	Полка распорная большая	818x420	1
9а	Задняя стенка ДВПО	1587x257	2
9б	Задняя стенка ДВПО	1587x330	1
10	Задняя стенка ДВПО	848x322	1
11	Ребро	494x180	1

Подготовительные работы:

1. В боковины (2а, 2б) и перегородку (4) вкрутить штоки эксцентрика (25);
2. К боковине правой (2б) и перегородке (4) прикрепить штангодержатели (18) при помощи саморезов (13);
3. К дверям (1) прикрепить петли (22) при помощи саморезов (14);

Сборка каркаса:

1. К боковине левой (2а) и перегородке (4) присоединить полку распорную малую (6) при помощи эксцентриков (15);
2. К боковине левой (2а) присоединить полку распорную большую (8) эксцентриками (15);
3. Соединить перегородку (4) и полку распорную большую (8) конфирматами (27);
4. К перегородке (4) присоединить ребро (11) эксцентриками (15);
5. К боковине правой (2б) присоединить полку распорную большую (8) и ребро (11) эксцентриками (15);
6. К боковинам (2а, 2б) присоединить крышу (5) и дно (3) при помощи конфирматов (27);
7. К дну (3) прикрутить ножки (16) при помощи саморезов (14).

Крепеж задних стенок (перед креплением задних стенок ДВПО проверить равенство диагоналей при помощи шнура или рулетки):

1. Заднюю стенку (10) приколотить гвоздями (21) к боковинам (2а, 2б) и крыше (5);
2. Задние стенки (9а) соединить между собой планкой соединительной (28) и приколотить гвоздями (21) к боковине правой (2а) и дну (3);
3. Заднюю стенку (9б) прибить к боковине левой (2а) и дну (3);
4. Соединить между собой задние стенки (9а, 9б, 10) при помощи скоб мебельных (12) и саморезов (14), скрепив их на перегородке (4) и полке распорной большой (8) (рис.2).

Монтаж дверей и завершение сборки:

1. Поднять шкаф в вертикальное положение;
2. В боковины (2а, 2б) и перегородку (4) вставить полкодержатели (17);
3. К дверям (1) прикрутить ручки (20) при помощи шайб (29) и винтов из комплекта ручек;
4. Присоединить двери (1) к боковинам (2а, 2б) саморезами (14) и отрегулировать с помощью регулировочных винтов на петлях;
5. Вставить полки вкладные (7) на полкодержатели (26);
6. Установить заглушки (24, 26) на эксцентрики (15) и конфирматы (27);
7. Через отверстия на дне (3) отрегулировать высоту и уклон шкафа; после регулировки установить на отверстия заглушки под опору (30).

Фурнитура

12	Скоба мебельная		12
13	Саморез 3,5x16 желт.		4
14	Саморез 3,5x16		60
15	Эксцентрик		12
16	Ножка		4
17	Полкодержатель		8
18	Штангодержатель Никель		2
19	Планка для плечиков L-488		1
20	Ручка-скоба		2
21	Гвоздь		70
22	Петля 4-х шарнирная		8
23	Ключ шестигранный		1
24	Заглушка эксцентрика		8
25	Шток эксцентрика		12
26	Заглушка конфирматы		6
27	Конфирмат		12
28	Планка соединительная		2
29	Шайба пластмассовая		4
30	Заглушка под опору		4

ПАСПОРТ

Уважаемый покупатель!

Чтобы новая мебель нашего производства доставляла Вам радость, просим Вас тщательно изучить инструкцию по сборке (с рисунками и схемами).

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажности от 45+70 %. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью, как снаружи, так и внутри, во избежание отслаивания мебельной кромки из-за возникновения конденсата от разницы температур. Мебель должна быть защищена от прямого воздействия водяного пара и теплового излучения во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (изменение цвета, появление пятен, разбухание древесностружечной и древесноволокнистой плит, отслаивание мебельной кромки).

Поверхность мебели облицована пленками на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами, пластиком и поливинилхлоридными пленками, и ее следует берегать от попадания большого количества воды, растворителей (спирт, ацетон, эфир), кислот, включая уксусную кислоту, щелочей. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Поверхность мебели рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем увлажненной в чистой воде и отжатой досуха, и затем сухой мягкой тканью. Удаление с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки мебели.

К сведению покупателей

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающей качество выпускаемой продукции.

Гарантии изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30, п.5.2.19, при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендациям по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. В течение действия гарантиного срока изготовитель рассматривает претензии торгующей организации или покупателя по качеству мебели и проводит ремонт или замену изделий. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью, претензии не принимаются. Гарантия не действительна в случае механического повреждения по вине покупателя (в том числе по вине сторонних сборщиков, за качество работы которых компания-производитель ответственности не несет), а так же в случае использования приобретенной мебели не по назначению.

Срок службы изделий 7 лет при условии соблюдения рекомендаций по уходу и эксплуатации.

Гарантия на фурнитуру не распространяется.

Свидетельство о приемке.

Набор мебели соответствует ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30, п.5.2.32, ГОСТ 19917-2014 п.5.2.19 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Магазин, в котором куплена мебель _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____